

**КОПИЯ**

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области

(наименование территориального органа)

**САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№ 47.01.05.238.П.000054.02.09 ОТ 12.02.2009 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:  
Клей обувной "Капелька"

изготовленная в соответствии

ТУ 2385-045-04831040-2009 "Клей обувной "Капелька", РЦ 2385-045/1-04831040-2009, ТР 72-011-2001

**СООТВЕТСТВУЕТ** (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) санитарным правилам

(ненужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов):

ГН 2.2.5.1313-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны", ГН 2.1.6.1338-03 "ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест"

Организация-изготовитель

ОАО "Хенкель-ЭРА", Ленинградская область, г. Тосно, Московское шоссе, 1 (Российская Федерация)

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения

ОАО "Хенкель-ЭРА", Ленинградская область, г. Тосно, Московское шоссе, 1 (Российская Федерация)

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей) санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

Экспертное заключение, токсиколого-гигиеническая характеристика № ОГ-04/66 от 29.01.2009 СЗНЦ Гигиены и общественного здоровья (аттестат № ГСЭН.RU.ЦОА.151, Гос. регистр. № РОСС.RU.0001.511172 до 17.04.2010), Акт мероприятий по контролю от 18-20.11.2008 ТО Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Тосненском районе

№ 2084081

# ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

## Вещества, показатели (факторы)

класс опасности  
раздражающее действие  
кожно-резорбтивное действие  
аллергенное действие  
ПДК р.з. (по циклогексану)  
ПДК р.з. (по ацетону)  
ПДК в.а. (по циклогексану)  
ПДК в.а. (по ацетону)

## Гигиенические нормативы (СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

4  
слабое  
не оказывает  
отсутствует

80 мг/м.куб. (ГН  
2.2.5.1313-03, п. 2243)  
800/200 мг/м.куб. (ГН  
2.2.5.1313-03, п. 1723)  
1,4/- мг/м.куб. (ГН  
2.1.6.1338-03, п. 578)  
0,35/- мг/м.куб. (ГН  
2.1.6.1338-03, п. 422)

## Область применения:

Для склеивания обуви и обувных материалов в быту

## Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

В соответствии с требованиями ТУ 2385-045-04831040-2009. Организация производственного контроля при производстве в соответствии с СП 1.1.1058-01, СП 1.1.2193-07.

## Информация, наносимая на этикетку:

Наименование товара, страна, фирма-производитель, назначение, основные свойства, состав, правила безопасного использования, обозначение ТУ

ЗаклЮчение действительно до 12.02.2014 г.



Город Тульск  
Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)



Новацкий В.Е.

Подпись

Бланк N 2064081