



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 47.01.05.238.П.000630.09.08 от 11.09.2008 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:
Клей обойный "Момент Флизелин"

изготовленная в соответствии
Технические условия ТУ 2385-013-04831040-98 с изм. № 1-7 "Клеи обойные", РЦ 2385-013/3-04831040-2008; ТР 72-013-2002

СООТВЕТСТВУЕТ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) санитарным правилам

(ненужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов):

ГН 2.2.5.1313 - 03 "ПДК вредных веществ в воздухе рабочей зоны", ГН 2.1.5.1315-03 "ПДК химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования", ГН 1.1.701-98 "Гигиенические критерии для обоснования необходимости разработки ПДК и ОБУВ (ОДУ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны, атмосферном воздухе населенных мест, воде водных объектов",

Организация-изготовитель

ОАО "Хенкель-ЭРА", Ленинградская область, г. Тосно, Московское шоссе, 1 (Российская Федерация)

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения

ОАО "Хенкель-ЭРА", Ленинградская область, г. Тосно, Московское шоссе, 1 (Российская Федерация)

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей) санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

Экспертное заключение, токсиколого-гигиеническая характеристика №ОГ-04/589 от 12.08.2008 ФГУН СЗНЦ Гигиены и общественного здоровья (аттестат №ГСЭН.RU.ЦОА.151, Гос. регистр. №РОСС.RU.0001.511172), акт мероприятий по контролю от 20.11.2006 ТО Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Тосненском районе

№1617224

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества, показатели (факторы)

класс опасности
раздражающее действие
кожно-резорбтивное действие
аллергенное действие
ПДК р.з. (по крахмалу)

ПДК в.в. (оксиэтилкрахмал)

гигиеническое регламентирование в воздухе атмосферы не требуется

Гигиенический норматив (СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

4
отсутствует
отсутствует
отсутствует

10 мг/м.куб. (ГН
2.2.5.1313-03, п. 1118)
1,0 мг/м.куб. (ГН
2.1.5.1315-03, п. 921)
в соответствии с ГН
1.1.701-98, п. 2.2.1

Область применения:

Для наклеивания обоев и предварительной обработки оклеиваемой поверхности

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

В соответствии с требованиями ТУ 2385-013-04831040-98 с изм. № 1-7. Организация производственного контроля в соответствии с СП 1.1.1058-01, СП 1.1.2193-07.

Информация, наносимая на этикетку:

Наименование товара, страна, фирма-производитель, назначение, основные свойства, правила использования, ТУ

Заключение действительно до 11.09.2013 г.



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



Новацкий В.Е.

Бланк N 1617224