

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 47.01.05.238.П.000052.02.09 от 12.02.2009 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:
Клей универсальный "Момент Золотой стандарт"

изготовленная в соответствии
ТУ 2385-046-04831040-2009 "Клей универсальный "Момент Золотой стандарт", РЦ 2385-046/1-
04831040-2009, ТР 72-011-2001

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) санитарным правилам
(ненужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов):
ГН 2.2.5.1313-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей
зоны", ГН 2.1.6.1338-03 "ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест"

Организация-изготовитель

ОАО "Хенкель-ЭРА", Ленинградская область, г. Тосно, Московское шоссе, 1 (Российская
Федерация)

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения

ОАО "Хенкель-ЭРА", Ленинградская область, г. Тосно, Московское шоссе, 1 (Российская
Федерация)

Основанием для признания продукции соответствующей (не соответствующей)
санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование
учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

Экспертное заключение, токсиколого-гигиеническая характеристика № ОГ-04/67 от 29.01.2009
СЗНЦ Гигиены и общественного здоровья (аттестат № ГСЭН.RU.ЦОА.151, Гос. регистр. №
РОСС.RU.0001.511172 до 17.04.2010), Акт мероприятий по контролю от 18-20.11.2008 ТО
Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Тосненском районе

№ 2084079

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества, показатели (факторы)

класс опасности
раздражающее действие
кожно-резорбтивное действие
аллергенное действие
ПДК р.з. (по циклогексану)

ПДК р.з. (по этилацетату)

ПДК в.а. (по циклогексану)

ПДК в.а. (по этилацетату)

Гигиенический норматив (СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

4
слабое
не оказывает
отсутствует

80 мг/м.куб. (ГН
2.2.5.1313-03, п. 2243)
200/50 мг/м.куб. (ГН
2.2.5.1313-03, п. 2337)
1,4/- мг/м.куб. (ГН
2.1.6.1338-03, п. 578)
0,1/- мг/м.куб. (ГН
2.1.6.1338-03, п. 603)

Область применения:

Для склеивания различных материалов в быту кроме посуды, контактирующей с пищей

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

В соответствии с требованиями ТУ 2385-046-04831040-2009. Организация производственного контроля при производстве в соответствии с СП 1.1.1058-01, СП 1.1.2193-07.


Информация, наносимая на этикетку:

Наименование товара, страна, фирма-производитель, назначение, основные свойства, состав, правила безопасного использования, обозначение ТУ

Заключение действительно до 12.02.2014 г.



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



Новацкий В.Е.

Бланк N 2084079