

КОПИЯ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

(Семиместное государственное учреждение)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 77.01.12.249.П.046289.07.09 от 21.07.2009

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:
Очищающая жидкость "МАКРОФЛЕКС КЛЕАНЕР", "МАКРОФЛЕКС ПРЕМИУМ КЛЕАНЕР"
в комплекте с пистолетом для работы с монтажной пеной "МАКРОФЛЕКС ПРО"

изготовленная в соответствии
Технические и эксплуатационные характеристики продуктов, Финляндия. Декларация о
соответствии качеству

СООТВЕТСТВУЕТ ~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~ санитарным правилам
(неужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов):

ГОСТ 12.1.007-76"ССБТ Вредные вещества. Классификация и общие требования
безопасности"ГН 2.2.5.1313-03"Предельно допустимые концентрации вредных веществ в
воздухе рабочей зоны"ГН 2.2.5.2308-07"ОБУВ вредных веществ в воздухе рабочей зоны"
ГН 2.1.6.1338-03"Предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе населенных мест"

Организация-изготовитель
HENKEL MAKROFLEX Ltd. / Финляндия
ХЕНКЕЛЬ МАКРОФЛЕКС Лтд.
Адрес: 12101, PL 7, Oitti, Finland / 12101, ПЛ7, Ойitti

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения
HENKEL MAKROFLEX Ltd. / Финляндия
ХЕНКЕЛЬ МАКРОФЛЕКС Лтд.
Адрес: 12101, PL 7, Oitti, Finland / 12101, ПЛ7, Ойitti

Основанием для признания продукции соответствующей ~~(не соответствующей)~~
санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование
учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

Паспорта безопасности продуктов MSDS в соответствии с директивой 91/155/EWG-ISO
11014-1 сведения о компонентах, опасности, обращении, хранении, стабильности, данные по
токсикологии, экологическая информация. Экспертное заключение ФГУЗ Центр гигиены и
эпидемиологии в г.Москве № 46511/12 от 16.07.2009г.

№ 2502190

© ЗАО "Первый светлый союз", г. Москва, 2008 г., серия "Б"

Моск-
-Ва



ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества,
показатели (факторы)

Гигиенический
норматив
(СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

Составы на основе бутилацетата, ацетона, пропан-бутановая смесь (CAS 123-86-4, 67-64-1, 74-98-6/106-97-8). Пары могут оказывать раздражающее действие на кожный покров при многократном применении. При попадании в глаза вызывают раздражение слизистых оболочек. При ингаляционном воздействии в виде паров/аэрозолей могут вызывать раздражение слизистых оболочек верхних дыхательных путей. Использовать по назначению и соблюдении рекомендаций фирмы-изготовителя в строгом соответствии с правилами безопасности. Не допускать попадания в грунтовые, поверхностные воды, канализационные коллекторы, почву. Контроль вредных веществ в атмосферном воздухе, воде водоемов по показателям, указанным в паспортах безопасности на продукцию (ПДК в.а.-ГН 2.1.6.1338-03, ПДК в.в.ГН 2.1.5.1315-03, ПДК в.р.ГН 2.1.5.1313-03).
ПДК в.р. пропан-2-он - 800/200мг/м³
бутилацетат-200/50мг/м³

Область применения:

для профессионального использования в качестве очищающего средства для рабочего инструмента "МАКРОFLEX PRO", для удаления пятен незатвердевшей пены

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

Строго в соответствии с рекомендациями фирмы-изготовителя на русском языке. Не допускать попадания в глаза, вдыхания паров/аэрозолей, контакта с кожей. Использовать СИЗ кожи, глаз, верхних дыхательных путей

Информация, наносимая на этикетку:

наименование продукции, фирма-изготовитель, страна-производитель, торговая марка, сроки и условия безопасного эффективного применения и хранения, количество в упаковке

Заключение действительно до

20.07.2014



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



Формат А4, Бланк. Срок хранения 5 лет.

-Ва

25 ЯНВ 2010

Город Москва

Я, Фомин Владимир Анатольевич, нотариус города Москвы, свидетельствую верность этой копии с подлинником документа. В последнем подчисток, приписок, зачеркнутых и иных не согласованных исправлений или каких-либо изменений нет.



Зарегистрировано в реестре за № 1-958
от 20.07.2014



В документе имеются зачеркнутые слова «не соответствует», «не соответствующей».

Нотариус: